

FMHD 1260x170 2R28 O20 G60



Art.-Nr.: 10.01.40.00189



FMHD 1260x170 2R28 O20 G60


大面积抓具系统 FMHD 将作为即插即用产品交付。

技术的数据

重量	19.600 kg
形状配件	直支柱, Ø 60
材料类型	海绵开启, 高度 20 mm
长度 L	1,260.00 mm
宽度 B	170.00 mm
抽吸单元的布置	2 行, 28 毫米

设计参数

长度 L1	1,267.80 mm
长度 L2	75.00 mm
长度 L	1,260.00 mm
宽度 B1	191.50 mm
宽度 B2	175.50 mm
宽度 B	170.00 mm
高度 H1	158.70 mm
高度 H2	20.00 mm
高度 H	111.70 mm
外部直径 D	60.00 mm
长度 L3	138.00 mm
长度 L4	1,214.00 mm
宽度 B3	168.00 mm
孔径 Y1	120.0 mm
小区距离	28.0 mm



设计参数 FMHD 1260x170 2R28 O20 G60



Art.-Nr.: 10.01.40.00189



订单数据 附件 10.01.40.00189

Typ		针数
悬架, 刚性	FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.07012
悬架, 刚性	FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.07013
悬架, 刚性	FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.07014
悬架, 柔性	FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.07018
悬架, 柔性	FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.07019
悬架, 柔性	FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG	10.01.10.07020
弹性体	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
弹性体	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207
法兰盘	FLAN-PL 160x120x10 FMHD	10.01.10.08805
悬架, 可固定	FST-C 100-HD1	10.01.20.01260
法兰模块	MOD-FLAN 157x120 FMHD	10.01.11.03187
真空分流器	VTR-SL 3x RST60	10.01.10.02779
真空分流器	VTR-SL 4x RST60	10.01.10.03196
真空分流器	VTR-SL 5x RST60	10.01.10.03066
真空/压力开关	VSì V D M12-4	10.06.02.00580
连接电缆	ASK B-M12-4 5000 K-4P	21.04.05.00263
连接电缆	ASK B-M12-5 5000 K-5P	21.04.05.00080
真空开关 (安装)	VS-MONT 85x21x30.8 VSì SPZ	10.01.22.04338
滑块	NUT-STEI 55x20 M3-IG	10.01.21.04651


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.40.00189

Art.-Nr.: 10.01.40.00189



订单数据 备件序号 10.01.40.00189

Typ		针数
密封板(FMHD)	DI-PL 1213.4x125 2R28 O04 KE	10.01.40.00103
密封板(FMHD)	DI-PL 1214x168 2R28 O20 KE	10.01.40.01002
外壳盖 (立方形-安装)	GEH-DECK 170x45.5x91.7 NC FMHD	10.01.40.00021
外壳盖 (立方形-安装)	GEH-DECK 170x22.5x91.7 IMP FMHD	10.01.40.00754
外壳盖 (立方形-安装)	GEH-DECK 170x45.5x91.7 NC FMHD	10.01.40.00865
模板密封	DI-FORM 168.2x85.7x2	10.01.40.00013
真空电磁阀	EMV 1.1 24V-DC 3/2 NC H	10.05.01.00277
密封板(FMHD)	DI-PL 52.3x41.6 ZEL PU	10.01.40.00080
外壳盖 (立方形-安装)	GEH-DECK 170x36.5x91.7 FMHD	10.01.40.00024
外壳盖 (立方形-安装)	GEH-DECK 170x36.5x91.7 FMHD	10.01.40.00752
模板密封	DI-FORM 168.2x85.9x2	10.01.40.00014
气缸 (安装)	ZYL KURZ-ZYL 40x15 FMHD	10.01.40.00161
气缸 (安装)	ZYL KOMP-ZYL 40 15 FMHD	10.01.40.00800
密封板(FMHD)	DI-PL 91x114 ZEL PU	10.01.40.00150
密封板(FMHD)	DI-PL 120x84 ZEL PU	10.01.40.00797
模板密封	DI-FORM 88x88x2	10.01.40.00017
密封板(FMHD)	DI-PL 82.6x82.6 ZEL PU	10.01.40.00799
安装装置	SET FLGR	10.01.40.00023
真空表	VAM 40 V DR BAR	10.01.40.00094
	SEV 4/2	10.05.03.00321
球	KUG 8.2 5401 A2 G100	10.01.40.00102
掩模箔	MASK-FOL-3000x40x0.19-9.5-FMHD	10.01.40.00108
吸唇(F.拧紧)	DR M6 9.5/6.5x1 PA	10.07.08.00017
套筒	HUEL 10-6.2x7-FMHD	10.01.40.00151

