

# SCTMi IOL E8 ABY00201C



Art.-Nr.: 10.02.02.07457




SCTMi IOL E8 ABY00201C

## 技术的数据

| 属性     | 价值                  |
|--------|---------------------|
| 喷射器类型1 | SCPMt 10 6/4 NO E1T |
| 发生器针数  | E8                  |

## 设计参数

| 属性      | 价值        |
|---------|-----------|
| 长度 L1   | 172.50 mm |
| 长度 L2   | 12.50 mm  |
| 长度 L    | 137.50 mm |
| 宽度 B2   | 51.80 mm  |
| 宽度 B    | 115.80 mm |
| 高度 H2   | 34.00 mm  |
| 高度 H    | 91.50 mm  |
| 内径 d1   | 4.5 mm    |
| d2      | 8.0 mm    |
| 内径 d    | 5.50 mm   |
| 螺纹 G1   | M12x1-M   |
| 孔径尺寸 d3 | 6.0 mm    |
| 长度 L3   | 27.50 mm  |
| 宽度 B3   | 64.00 mm  |
| 高度 H3   | 81.20 mm  |
| 高度 H4   | 16.50 mm  |
| 孔径 Y1   | 40.0 mm   |
| 孔径 Y2   | 12.0 mm   |
| 孔径 X1   | 155.5 mm  |
| 高度 H5   | 12.50 mm  |



设计参数 SCTMi IOL E8 ABY00201C



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.02.02.07457](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.02.02.07457)

# SCTMi IOL E8 ABY00201C



Art.-Nr.: 10.02.02.07457




## 技术的数据

| 属性     | 价值                  |
|--------|---------------------|
| 重量     | 1.540 kg            |
| 喷射器类型1 | SCPMt 10 6/4 NO E1T |
| 发生器针数  | E8                  |



## 工作特性，性能数据



## 在不同工作压力下实现，达到的真空度

| Typ                | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0.3 / 0.5 / 0.7 mm | 416 | 512 | 711 | 866 | 880 | 875 | 860 | 850 | 845 |
| 1.0 mm             | 350 | 416 | 512 | 725 | 866 | 880 | 870 | 860 | 850 |
| 1.2 mm             | 330 | 460 | 610 | 740 | 850 | 922 | 930 | 927 | 925 |



## 更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到：[www.schmalz.net/cn/10.02.02.07457](http://www.schmalz.net/cn/10.02.02.07457)



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.02.02.07457](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.02.02.07457)

Art.-Nr.: 10.02.02.07457



## 订单数据 附件 10.02.02.07457

| Typ       |                          | 针数             |
|-----------|--------------------------|----------------|
| 真空软管 (仪表) | VSL 6-4 PU MI-TR         | 10.07.09.00002 |
| 真空软管 (仪表) | VSL 4-2 PU MI-TR         | 10.07.09.00001 |
| 真空过滤器(线型) | VFI CN8/6 50             | 10.07.01.00245 |
| 连接电缆      | ASK B-M12-5 1000 S-M12-5 | 21.04.05.00158 |
| 连接电缆      | ASK B-M12-5 2000 S-M12-5 | 21.04.05.00211 |
| 连接电缆      | ASK B-M12-5 5000 S-M12-5 | 21.04.05.00266 |



## 订单数据 备件序号 10.02.02.07457

| Typ             |                     | 针数             |
|-----------------|---------------------|----------------|
| Compact ejector | SCPMt 10 6/4 NO E1T | 10.02.02.06945 |
| 发生器下料板          | EJEK-PL SCTMi       | 10.02.02.07263 |
| 空心螺钉, 特殊形状      | SCHR M8x92.7 SCTMi  | 10.02.02.06948 |
| 平的公接头           | FL-STECC 10 8 8     | 21.04.06.00723 |



## 磨损部件订单数据 10.02.02.07457

| Typ     |               | 针数             |
|---------|---------------|----------------|
| 成套备件    | ERS SCTMi SD  | 10.02.02.07341 |
| 发生器易损组件 | VST SCPMi/c/b | 10.02.02.06536 |



[WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.02.02.07457](http://WWW.SCHMALZ.NET/CN/10.02.02.07457)