

真空泵

EVE-OG 63 AC3 F



Art.-Nr.: 10.03.02.00032



EVE-OG 63 AC3 F


真空泵EVE-OG按照即连即用标准出厂。

可选备件: 滤芯, 替换机油, 维护套件 (部分易损件)

可选附件: 马达保护开关, 过滤器阻力压力表 (压力表)

技术的数据

额定功率 50 Hz	1.50 kW
50 Hz电压	200 - 240 V 或 345 - 420 V
重量	52.000 kg
吸率 (50 Hz)	63.000 m³/h
50 Hz的声音级别	65.0 dB(A)
当前类型	三相电流
与	无过滤器



设计参数 EVE-OG 63 AC3 F

设计参数

长度 L2	137.00 mm
长度 L	614.00 mm
宽度 B2	15.00 mm
宽度 B	406.00 mm
高度 H1	417.00 mm
高度 H2	75.00 mm
高度 H	280.00 mm
螺纹 G2	G1-1/4"-F
孔径 Y1	277.0 mm
孔径 X1	199.0 mm
螺纹 G3	G1-1/4"-F
螺纹 G5	M8-F




WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00032

Art.-Nr.: 10.03.02.00032

技术的数据

防护类型 IP	IP 54
最大真空	-28.939 inHg
额定功率 50 Hz	1.50 kW
50 Hz电压	200 - 240 V 或 345 - 420 V
重量	52.000 kg
吸率 (50 Hz)	63.000 m³/h
50 Hz的声音级别	65.0 dB(A)
产品系列	EVE-OG
当前类型	AC3

工作特性，性能数据



不同抽真空度下的吸率

不同抽真空度下的吸率

Typ	0	200	400	600	800	1000
EVE-OG 63 50 Hz	63	50	36.5	24	11	-
EVE-OG 63 60 Hz	75	60	45	28	13.5	-

Art.-Nr.: 10.03.02.00032



订单数据 附件 10.03.02.00032

Typ		针数
	MSS-K 4-6.3A	10.04.04.00121
油	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
配件	ZUB EVE-OG Ölablass-Kit	22.09.03.00038



订单数据 备件序号 10.03.02.00032

Typ		针数
过滤器插件(圆形)	FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN	10.07.01.00018



磨损部件订单数据 10.03.02.00032

Typ		针数
泵易损组件	VST EVE-OG-63-100	10.03.02.00055


WWW.SCHMALZ.COM/10.03.02.00032