

EVE-OG 25 AC3 IE3



Art.-Nr.: 10.03.02.00084



EVE-OG 25 AC3 IE3


真空泵EVE-OG按照即连即用标准出厂。

可选备件: 滤芯, 替换机油, 维护套件 (部分易损件)

可选附件: 马达保护开关, 过滤器阻力压力表 (压力表)

技术的数据

额定功率 50 Hz	1.00 kW
额定功率 60 Hz	1.20 kW
50 Hz电压	YY190-200/Y380-400V
重量	40.000 kg
吸率 (50 Hz)	25.000 m³/h
吸率 (60 Hz)	30.000 m³/h
50 Hz的声音级别	60.0 dB(A)
批准	IE3
当前类型	三相电流



设计参数 EVE-OG 25 AC3 IE3

设计参数

长度 L2	131.00 mm
长度 L	586.00 mm
宽度 B2	17.00 mm
宽度 B	284.00 mm
高度 H	260.00 mm
孔径 Y1	238.0 mm
孔径 Y2	171.0 mm
孔径 X1	159.0 mm
孔径 X2	120.0 mm
螺纹 G3	G1-1/4"-F
螺纹 G5	M8-F



Art.-Nr.: 10.03.02.00084




技术的数据

防护类型 IP	IP 54
最大真空	-28.939 inHg
额定功率 50 Hz	1.00 kW
额定功率 60 Hz	1.20 kW
50 Hz电压	YY190-200/Y380-400V
重量	40.000 kg
吸率 (50 Hz)	25.000 m³/h
吸率 (60 Hz)	30.000 m³/h
50 Hz的声音级别	60.0 dB(A)
产品系列	EVE-OG
当前类型	AC3



工作特性，性能数据



不同抽真空度下的吸率



不同抽真空度下的吸率

Typ	0	200	400	600	800	1000
EVE-OG 25 50 Hz	25	20	14.9	9.8	4.7	-
EVE-OG 25 60 Hz	30	23.5	17.5	11.5	5.5	-

Art.-Nr.: 10.03.02.00084



订单数据 附件 10.03.02.00084

Typ		针数
	MSS-K 2.5-4A	10.04.04.00120
泵易损组件	VST EVE-OG-10-16C	10.03.02.00075
真空储气罐	VOL 50	10.03.03.00118
配件	ZUB EVE-OG Ölablass-Kit	22.09.03.00038



订单数据 备件序号 10.03.02.00084

Typ		针数
过滤器插件(圆形)	FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG	10.07.01.00017
油	OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555	27.02.01.00055
泵易损组件	VST EVE-OG-10-16C	10.03.02.00075



磨损部件订单数据 10.03.02.00084

Typ		针数
泵易损组件	VST EVE-OG-25-40	10.03.02.00060

